

**INTEGRAZIONE AL POS CON LE INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO CONDIVISO
DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19**

DATI CANTIERE

Committente: Manutenzione Giardini di Camprostrini Luca

Indirizzo: Comune di Valeggio Sul Mincio Vr P.zza Carlo Alberto 48

Natura dei lavori: Installazione di nuovo impianto di videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi all'interno dell'edificio di uova costruzione.

In relazione alla gestione dell'opera oggetto di appalto si specifica che, nell'ottica di garantire le migliori misure di tutela in termini di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, il presente documento, elaborato secondo le indicazioni del Protocollo Condiviso del 19 marzo 2020, deve intendersi integrativo al Piano Operativo di Sicurezza già predisposto.

Roverbella (MN), lì 12 Luglio 2022

Il Datore di Lavoro

Moioi Roberto
MOIOI V. & R. s.n.c.
di Moioi Oscar ed Enzo e C.
Piazza Donato di Sanguè,
46048 ROVERBELLA (Mantova)
Tel. 0376 694130 Fax 0376 694189
E-mail: moioivr@libe.it
Part. IVA 00593080203

INDICE

1.	PREMESSA	Pag. 3
2.	OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	Pag. 3
3.	RIFERIMENTI	Pag. 3
4.	INFORMAZIONE	Pag. 3
5.	MODALITA' DI INGRESSO IN CANTIERE	Pag. 4
6.	MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	Pag. 4
7.	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE	Pag. 4
8.	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	Pag. 5
9.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Pag. 6
10.	GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI	Pag. 6
11.	GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	Pag. 6
12.	SORVEGLIANZA SANITARIA	Pag. 7
13.	NUMERI DI TELEFONO UTILI	Pag. 7
14.	ALLEGATO 1	Pag. 8

1. PREMESSA

Per l'impresa Moiola V. & R. S.n.c., il contagio da COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico uguale a quello della popolazione in generale e pertanto non è classificabile come rischio professionale.

Per questo motivo, per la prevenzione del rischio di contagio da Covid-19 l'impresa, per il cantiere oggetto dell'appalto, adotterà tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei luoghi di lavoro, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano Operativo di Sicurezza specifico.

Per semplicità espositiva nel presente documento si utilizzerà il termine "cantiere" per indicare il luogo di lavoro.

2. OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano è rendere il "cantiere" un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

3. RIFERIMENTI

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Protocollo condiviso 24 Marzo 2020

4. INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento saranno recepite dai lavoratori dipendenti dell'impresa come aggiuntive a quanto contenuto nel piano operativo di sicurezza predisposto.

L'impresa informa tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, facendo prendere visione della segnaletica esposta.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

5. MODALITA' DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea così come specificato dalla procedura 01 dell'impresa. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

Ogni dipendente dell'impresa Moioli V. & R. S.n.c. provvederà, prima dell'inizio della giornata lavorativa, al controllo della temperatura corporea presso la propria abitazione. Il lavoratore è stato reso edotto che non potrà accedere al luogo di lavoro qualora presenti sintomi di infiammazioni respiratorie (tosse, raffreddore, ecc.) o abbia una temperatura corporea superiore ai 37,5 ° C. Il lavoratore terrà a disposizione presso il cantiere il modulo di autocertificazione nel quale attesta di aver provveduto ad effettuare il rilievo della temperatura corporea (allegato 2). Non sarà effettuata alcuna registrazione della temperatura rilevata.

6. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica). Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente punto.

Per i lavori oggetto dell'appalto l'impresa Moioli V. & R. S.n.c. non prevede l'impiego di fornitori esterni.

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire la presenza degli strumenti per poter procedere alla pulizia degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, mensa ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.

La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, devono essere puliti, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc.

Per gli attrezzi manuali si provvederà alla pulizia in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.


Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Le maestranze dell'impresa Moioli V. e R. S.n.c. consumeranno i pasti presso la propria abitazione (o in locali a norma Covid 19).

Gli automezzi e le attrezzature di lavoro (es. volanti, pulsantiere, manici) saranno igienizzati quotidianamente, con detergenti sanificanti, dal personale prima del loro utilizzo; ogni intervento di sanificazione sarà registrato sul registro delle operazioni di igienizzazione e sanificazione (allegato 1).

Gli autocarri e le attrezzature di lavoro saranno igienizzati prima del loro utilizzo e dopo, se utilizzate da più operatori.

Agli operatori sono state date di specifiche istruzioni di sedersi agli eventuali tavoli disponibili in aree ristoro/riposo sul luogo di lavoro con le modalità riportate nella figura che segue:



Il lavoratore dovrà sempre sanificare il tavolo prima dell'utilizzo.

8. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche. In particolare nel caso specifico saranno adottate dalle maestranze le seguenti precauzioni:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Sopra ad ogni automezzo saranno messe a disposizione delle maestranze dispenser con soluzioni igienizzanti.

Gli operatori sono stati resi edotti dell'importanza di lavarsi le mani con le soluzioni igienizzanti all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo Condiviso è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.

Nel pacchetto di medicazione presente su ogni automezzo, sono messi a disposizione delle maestranze, guanti e mascherine di scorta, in base al numero di operatori presenti.

10. GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

I lavoratori sono stati resi edotti della necessità di lavorare rispettando la distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, saranno esaminate con il committente/responsabile dei lavori e con l'RSL aziendale gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo crono programma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, saranno adottati idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

Il preposto aziendale designato per il cantiere, è incaricato di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni.

I lavoratori sono stati resi edotti sulla necessità del rispetto della distanza di un metro in qualsiasi situazione lavorativa e non quale ad esempio evitando assembramenti nei locali per lavarsi, negli spogliatoi, aree di deposito attrezzi, aree ad uso comune presenti in cantiere.

Qualora si dovessero effettuare riunioni sul cantiere, le maestranze aziendali sono state rese edotte della necessità di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile, tutti dovranno utilizzare i previsti dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Preposto presente che avviserà la sede aziendale. Il preposto procederà al suo isolamento organizzando il rientro presso la propria abitazione. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute e ad isolare gli altri lavoratori presenti sul cantiere.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Ogni lavoratore è stato reso edotto che se durante il lavoro dovesse manifestare sintomi di infiammazioni alla vie respiratorie (tosse persistente, raffreddore), mal di testa e perdita di olfatto e gusto, o temperatura corporea superiore a 37,5 ° C lo stesso abbandonerà il luogo di lavoro, per recarsi alla propria abitazione. Contemporaneamente avviserà il datore di lavoro.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti dell'azienda è attuata dal medico competente aziendale dott. Valerio Rossi secondo il protocollo usuale già definito.

In questo periodo saranno comunque privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Il medico competente aziendale si interfacerà periodicamente con il datore di lavoro, l'RSPP aziendale e l'RLS aziendale nell'integrare, proporre ed applicare tutte le misure di regolamentazione legate al Covid - 19 previste dalle Autorità Sanitarie.

13. NUMERI TELEFONICI DI RIFERIMENTO

Numero di pubblica utilità: 1500 del Ministero della Salute

Numero unico di emergenza: 112 oppure 118 se strettamente necessario

Numero verde regionale: 800 89 45 45

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?

LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

 Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi




Bagna le mani con l'acqua




applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




friziona le mani palmo contro palmo



il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro




dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa




frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa




Risciacqua le mani con l'acqua



asciuga accuratamente con una salvietta monouso



usa la salvietta per chiudere il rubinetto



...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

ALLEGATO 2

AUTOCERTIFICAZIONE TEMPERATURA CORPOREA

IMPRESA: Moiola V. & R. S.n.c. - Piazza Donatori del Sangue, 1 - 46048 Roverbella (MN).

CANTIERE SITO IN : . Parco Ichenausen Valeggio Sul Mincio VR

Il sottoscritto MOIOLI ROBERTO in qualità di titolare dell'impresa Metalmeccanica Moiola V. e R. S.n.c. dichiara sotto la propria responsabilità, che verrà effettuato la misurazione della temperatura corporea con questa inferiore a 37.5° C potrà accedere al luogo di lavoro/cantiere seguendo le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19.

Roverbella, 12 Luglio 2022

Firma

MOIOLI V. & R. s.n.c.
di Roberto Moiola C.
Piazza Donatori del Sangue, 1
46048 ROVERBELLA (Mantova)
Tel. 0376 694130 Fax 0376 694189
E-mail: moiolivr@libe.it
Part. IVA 00593080203